iterma

Подставки под тепловую линию ITERMA





ПАСПОРТ

972.00.000 ПС

Ярославль

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Подставки выполнены из нержавеющей стали.

Подставки предназначены для установки теплового оборудования из серии «Line 700m» производства ITERMA, а так же для размещения кухонного инвентаря во внутреннем пространстве подставки на предприятиях общественного питания.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	Модель подставки								
		СП-800/700м-Я	**СП-800/700м-Д**	**СП-800/700м**	**СП-400/700м-Я**	**СП-400/700м-Д**	**СП-400/700м**	**СП-1200/700м-Я**	**СП-1200/700м-Д**	**СП-1200/700м**
1	**Габаритные размеры, мм**									
	- длина	800	800	800	400	400	400	1200	1200	1200
	- ширина	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	- высота	600	600	600	600	600	600	600	600	600
2	**Тип конструкции подставки:**									
	- ящик	+	-	-	+	-	-	+	-	-

	- дверца **- открытая**	- -	+ -	- +	- -	+ -	- +	- -	+ -	- +
3	**Масса, кг**	37,6	23,6	17,8	20,7	15,7	12,9			23,9

Максимально допустимая распределенная нагрузка на верхнюю часть подставки не более 100 кг.

Подставки имеют специальные установочные штыри, на которые можно установить любое оборудование из серии «Line 700m» производства ITERMA. Для установки изделия на подставку необходимо выкрутить опоры из изделия и установить его на установочные штыри.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество, шт.
1	Упаковка	1
2	Паспорт	1
3	Изделие	1

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Изделие _____ТУ 5624-002-55319869-2011

ПРИЕМКА	УПАКОВКА
Дата изготовления: “___” _____20___г.	Дата упаковки: “___” _____20___г.
Приемку произвел: _____ (подпись)	Упаковку произвел: _____ (подпись)

М.П. М.П.

5 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

Подставки устанавливаются непосредственно на месте эксплуатации в кухонных, подсобных помещениях общественного питания.

После установки подставки необходимо, посредством регулируемых опор, установить подставку в горизонтальное и устойчивое положение на полу помещения.

Снять защитную пленку с деталей из нержавеющей стали.

Подставка готова к эксплуатации.

6 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Избегайте падения различных тяжелых предметов на поверхность подставки во избежание ее повреждения.
- Применение специальных средств по уходу за изделиями из нержавеющей стали защищает внешний вид подставки от внешних воздействий: зашлифовывает небольшие царапины, препятствует появлению на блестящей поверхности отпечатков пальцев. После чистки специальными чистящими средствами обязательно протирать столешницу сухой мягкой тканью!
- Производя очистку средством по уходу за нержавеющей сталью, необходимо все движения осуществлять строго по направлению линий шлифовки, не допуская круговых движений.
- Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в месте применения. Недопустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.
- Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за подставкой.
- Регулярно убирайте загрязнения и известковые отложения.
- Избегайте непосредственного длительного контакта подставки с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.
- При чистке не допускается использование струи воды под давлением.

Для обеспечения работоспособности изделия в течение всего срока службы и сохранения его потребительских качеств, необходимо:

- ежемесячно осуществлять ревизию всех резьбовых соединений и, при необходимости, производить их подтяжку или замену;
- Не допускать наличие внешних факторов повреждения и нарушения работы изделий;
- Аккуратно относиться к изделиям и не нарушать правил эксплуатации, использовать только по назначению;
- Своевременно устранять возникшие неисправности;
- Не эксплуатировать неисправное оборудование.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделий должна проводиться в порядке установленном для утилизации изделий из металлов и нержавеющих сплавов.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Наименование продукции:_____
Дата выпуска:_____
Наименование компании продавца:_____
печать и подпись продавца
Наименование компании покупателя:
_____
печать и подпись покупателя
Дата покупки: _____
Адрес монтажа:
_____

1. Предприятие - изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, изложенных в настоящем паспорте.

2. Срок службы изделия — 10 лет.

3. Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.

4. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. В течение гарантийного срока поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

6. Все рекламационные детали, узлы и комплектующие изделия должны быть переданы поставщику для анализа и принятия мер к дальнейшему предотвращению их появления.

7. Рекламация поставщиком рассматривается с обязательным предоставлением следующих документов:

7.1. Копия рекламации от потребителя (заявление, претензия)

7.2. Акт диагностики от поставщика (сервисной обслуживающей организации) с указанием:

- наименование продукции и его серийный номер
- дата выпуска
- дата ввода в эксплуатацию
- обнаруженные специалистом неисправности
- причины выхода из строя (поломки)

7.3. Фотография шильда изделия или копия страниц паспорта с отметкой о упаковке и датой выпуска

7.4. Копия акта пуска в эксплуатацию (при наличии формы акта в паспорте).

8. Рекламации поставщику направляются потребителем в порядке и сроки,

предусмотренные действующим законодательством.