Gemüseschneidemaschinen TR300 Basis Einheit ohne Aufsatz

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



602068 (DTR300B) Gemüseschneidautomat - Motoreinheit mit Standard- Auswurfscheibe und Untergestell (Einfülltrichter ist nicht enthalten)

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gemüseschneidemaschine für Caterer mit mehr als 600 Mahlzeiten pro Arbeitsvorgang. Freistehende Motoreinheit mit einer Drehzahl (260 U/min), inklusive Standard-Auswurfscheibe. Mindestens einer von zwei verschiedene Trichter müssen dazu zusätzlich ausgewählt werden: automatischer Trichter, für alle Gemüsesorten außer Langgemüse; Langer Gemüsebehälter mit 9 Röhrchen in verschiedenen Größen zum horizontalen Schneiden von langem Gemüse in aufrechter Position.

Hauptmerkmale

- Gemüseschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Einschließlich Standard-Auswurfvorrichtung für alle Verarbeitungsarten außer Chips.
- Lieferung auf Untergestell.
- "2 auf Anfrage lieferbare Trichter:
- Spezial-Chipgatter (6, 8, 10 mm) zusammen mit der Chipsausstoßscheibe zu verwenden.
- Komplette Auswahl an Scheiben und Gattern (300 mm Ø).
- Max. Gemüsegröße: 75 mm Durchmesser.
- Leistung ab 600 Mahlzeiten im Tischservice und bis 5000 im Cateringservice.

Konstruktion

- Motorbasis mit externer Vorrichtung für leichtes Heben der Trichter während des Betriebs.
- 3-Phasen-Motor.
- 1.500 Watt
- Modell mit 1 Geschwindigkeit.

Genehmigung:

Gemüseschneidemaschinen TR300 Basis Einheit ohne Aufsatz

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Auswurfscheibe TR300 PNC 653142


Optionales Zubehör

- Reibscheibe für Parmesan PNC 650148 ❑
- Reibscheibe für Knödel PNC 650149 ❑
- Reibscheibe 2 mm PNC 650150 ❑
- Reibscheibe 3 mm PNC 650151 ❑
- Reibscheibe 4 mm PNC 650152 ❑
- Reibscheibe 7 mm PNC 650153 ❑
- Reibscheibe 9 mm PNC 650154 ❑
- Kohl- Reibscheibe 7 mm (zur Verwendung mit dem Volumentrichter) PNC 650157 ❑
- Würfelgatter 10mm TR300 PNC 653068 ❑
- Pommes-frites Aufsatz 10 mm PNC 653069 ❑
- Würfelgatter 20mm TR300 PNC 653073 ❑
- Pommes-frites Aufsatz 8 mm PNC 653074 ❑
- Würfelgatter 16 mm TR300 PNC 653075 ❑
- Pommes-frites Aufsatz 6 mm PNC 653076 ❑
- Langgemüse-Einfülltrichter, 9 Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser (4 x 53, 3 x 76, 2 x 104 mm) PNC 653129 ❑
- Auswurfscheibe TR300 PNC 653142 ❑
- Auswurfscheibe für Pommes-frites - TR300 PNC 653143 ❑
- Schneidscheibe 2 mm PNC 653172 ❑
- Schneidscheibe 3 mm PNC 653173 ❑
- Schneidscheibe 1 mm PNC 653188 ❑
- Schneidscheibe 5 mm PNC 653189 ❑
- Schneidscheibe 6 mm PNC 653190 ❑
- Schneidscheibe 8 mm PNC 653191 ❑
- Schneidscheibe 10 mm PNC 653192 ❑
- Schneidscheibe 16 mm PNC 653193 ❑
- Streifenscheibe 2x2 mm PNC 653195 ❑
- Streifenscheibe 3x3 mm PNC 653196 ❑
- Streifenscheibe 4x4 mm PNC 653197 ❑
- Streifenscheibe 6x6 mm (auch zum Pommes schneiden verwendbar) PNC 653198 ❑
- Streifenscheibe 8x8 mm (auch zum Pommes schneiden verwendbar) PNC 653199 ❑
- Streifenscheibe 10x10 mm (auch zum Pommes schneiden verwendbar) PNC 653200 ❑
- Schneidscheibenständer für 6 Scheiben PNC 653212 ❑
- Schneidscheibe 2 mm mit gewellter Schneide PNC 653217 ❑
- Schneidscheibe 3 mm mit gewellter Schneide PNC 653218 ❑
- Schneidscheibe 6 mm mit gewellter Schneide PNC 653219 ❑
- Fahrbares Gestell für GN-Behälter 2/1 (abgebildeter GN Behälter nicht inkludiert) PNC 653224 ❑
- Würfelgatter 32mm TR300 PNC 653259 ❑
- Würfelgatter 12 mm TR300 PNC 653499 ❑
- Automatischer Einfülltrichter für TR300 PNC 653771 ❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Gemüseschneidemaschinen TR300 Basis Einheit ohne Aufsatz

Front




Seite



EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
Anschlusswert:	1.5 kW
Gesamt-Watt	1.5 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	4000 kg/Zyklen

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	470 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	710 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1070 mm
Versandgewicht:	103 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.