

LISTINO 2018.16

brera

wine library - wine display



panzone
quadricroma

185 c
black

100%m 100%y
100%nera

WINE LIBRARY - Высота 220 см

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВИТРИНЫ ДЛЯ ВИННЫХ БУТЫЛОК

2-3

WINE LIBRARY - Высота 260 см

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВИТРИНЫ ДЛЯ ВИННЫХ БУТЫЛОК

4-5

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

6-9

WINE DISPLAY

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВИТРИНЫ ДЛЯ ВИННЫХ БУТЫЛОК

10-10

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

11


GEMM®
Refresh your mind!

BRERA
WINE LIBRARY







Сделан из нержавеющей стали
Толщина изоляции 40 мм
Моноблок с низкошумным конденсаторным блоком
Вентилируемая система охлаждения
Сенсорная панель управления
Автоматическая система размораживания с нагревательными элементами
Автоматическое удаление конденсата
Климатический класс 4
Дверной замок с ключом
Внутреннее светодиодное освещение
Внешнее цветовое решение по запросу




Код	Модель	Описание	ДхШхВ (см)
60000100	WL5/122S	1 дверь с одной стороны Максимальная вместимость - 128 бутылок Максимальная мощность: 430 Вт Напряжение: 1х230 В~50 Гц	82,5х50х220



60000110	WL5/122P	2 двери (по 1 с каждой стороны) Максимальная вместимость - 128 бутылок Максимальная мощность: 430 Вт Напряжение: 1х230 В~50 Гц	82,5х50х220
----------	----------	--	-------------





60000150	WL5/222S	2 двери (с одной стороны) 2 независимые температурные зоны Максимальная вместимость - 256 бутылок Максимальная мощность 860 Вт Напряжение: 1х230 В~50 Гц	155х50х220
----------	----------	---	------------




60000160	WL5/222P	4 двери (по 2 с каждой стороны) 2 независимые температурные зоны Максимальная вместимость - 256 бутылок Максимальная мощность : 860 Вт Напряжение: 1х230 В~50 Гц	155х50х220
----------	----------	---	------------

Без полок

Код	Модель	Описание
 60000500	K522/01	Набор из 4 полок из нержавеющей стали (SR5/01) Вместимость - 128 бутылок

Код	Модель	Описание
 60000530	K522/04	Набор из 2 полок из нержавеющей стали (SR5/01) + 4 плоские полки из оргстекла (SC5/03) Вместимость - 92 бутылки

Код	Модель	Описание
 60000510	K522/02	Набор из 3 полок из нержавеющей стали (SR5/01) + 2 полки из стальных нержавеющей трубок (ST5/02) Вместимость - 108 бутылок


Код	Модель	Описание
 60000540	K522/05	Набор из 2 полок из нержавеющей стали (SR5/01) + 2 плоские полки из оргстекла (SC5/03) + 2 наклонные полки (SI5/04) Вместимость - 92 бутылки

Код	Модель	Описание
 60000520	K522/03	Набор из 3 полок из нержавеющей стали (SR5/01) + 2 наклонные полки (SI5/04) Вместимость - 110 бутылок


ПРИМЕЧАНИЕ Наборы полок для 1 секции холодильника (1 температурной зоны)




Сделан из нержавеющей стали
Толщина изоляции 40 мм
Моноблок с низкошумным конденсаторным блоком
Вентилируемая система охлаждения
Сенсорная панель управления
Автоматическая система размораживания с нагревательными элементами
Автоматическое удаление конденсата
Климатический класс 4
Дверной замок с ключом
Внутреннее светодиодное освещение
Внешнее цветовое решение по запросу




Код	Модель	Описание	ДхШхВ (см)
60000200	WL5/126S	1 дверь с одной стороны Максимальная вместимость - 160 бутылок Максимальная мощность: 430 Вт Напряжение: 1x230 В~50 Гц	82,5x50x260



60000210	WL5/126P	2 двери (по 1 с каждой стороны) Максимальная вместимость - 160 бутылок Максимальная мощность: 430 Вт Напряжение: 1x230 В~50 Гц	82,5x50x260
----------	----------	---	-------------





60000250	WL5/226S	2 двери (с одной стороны) 2 независимые температурные зоны Вместимость - 320 бутылок Максимальная мощность: 860 Вт Напряжение: 1x230 В~50 Гц	155x50x260
----------	----------	--	------------



60000260	WL5/226P	4 двери (по 2 с каждой стороны) 2 независимые температурные зоны Максимальная вместимость - 320 бутылок Максимальная мощность: 860 Вт Напряжение: 1x230 В~50 Гц	155x50x260
----------	----------	---	------------





Без полок

Код	Модель	Описание
 60000600	K526/01	Набор из 5 полок из нержавеющей стали (SR5/01) Вместимость - 160 бутылок
 60000610	K526/02	Набор из 3 полок из нержавеющей стали (SR5/01) + 4 полки из стальных нержавеющих трубок (ST5/02) Вместимость - 120 бутылок
 60000620	K526/03	Набор из 3 полок из нержавеющей стали (SR5/01) + 4 плоские полки из оргстекла (SC5/03) Вместимость - 124 бутылки

Код	Модель	Описание
 60000630	K526/04	Набор из 3 полок из нержавеющей стали (SR5/01) + 4 наклонные полки (SI5/04) Вместимость - 124 бутылки
 60000640	K526/05	Набор из 2 полок из нержавеющей стали (SR5/01) + 2 плоские полки из оргстекла (SC5/03) + 2 наклонные полки (SI5/04) + 2 полки из стальных нержавеющих трубок (ST5/02) Вместимость - 104 бутылки

ПРИМЕЧАНИЕ Наборы полок для 1 секции холодильника (1 температурной зоны)

WINE LIBRARY


Код	Модель	Описание	
60000700	SR5/01	Полка из нержавеющей стали (вместимость 32 бутылки)	
			
60000705	ST5/02	Горизонтальная полка из стальных нержавеющих трубок (вместимость - 6 бутылок)	
			
60000710	SC5/03	Горизонтальная плоская полка из оргстекла (вместимость - 7 бутылок)	
			
60000715	SI5/04	Полка для наклонных бутылок из оргстекла (вместимость 7 бутылок)	
			

WINE LIBRARY




Код	Описание
60000800	Комплект внутреннего регулируемого светодиодного освещения с пультом управления WL5/122 WL5/126
60000810	Комплект внутреннего регулируемого светодиодного освещения с пультом управления WL5/222 WL5/226

60000850	Внешнее цветное решение для 1 двери (за дополнительную плату)
60000860	Внешнее цветное решение для 2 дверей (за дополнительную плату)



	Холодильник с 1 дверью без компрессора и конденсатора (WL5/122-126)
	Холодильник с 2 дверьми без компрессора и конденсатора (WL5/222-226)



40200180	Конденсатор HP 1/4 для WL5/122 WL5/126 (максимальное расстояние 10 метров)
40200182	Конденсатор HP 1/3 для WL5/222 WL5/226 (максимальное расстояние 10 метров)



GEMM®

Refresh your mind.

BRERA
WINE DISPLAY



WINE DISPLAY

ТЕМПЕРАТУРА +4/+16°С



Сделан из нержавеющей стали
Толщина изоляции 50 мм
Вентилируемая /статическая система охлаждения
Сенсорная панель управления
Автоматическая система размораживания
Автоматическое удаление конденсата
Климатический класс 4
Дверной замок с ключом
Внутреннее светодиодное освещение



Код	Модель	Описание	ДхШхВ (см)
60001010	WD/113	1 дверь Максимальная вместимость - 56 бутылок Максимальная мощность: 410 Вт Напряжение: 1x230 В~50 Гц Максимальное количество полок - 2 (WR5/01 или WT5/01)	81x50x135



60001020	WD/121	1 дверь Максимальная вместимость - 104 бутылки Максимальная мощность: 530 Вт Напряжение: 1x230 В~50 Гц Максимальное количество полок - 4 (WR5/01 или WT5/01)	81x50x210
----------	--------	---	-----------

Без полок

WINE DISPLAY

Код	Модель	Описание	
 60001100	WR5/01	Полка из нержавеющей стали (24 бутылки) 2 полки для WD/113 4 полки для WD/121	
 60001110	WT5/01	Полка из стальных нержавеющей трубок (24 бутылки) 2 полки для WD/113 4 полки для WD/121	
 60001150	WPS	Защитная крышка корпуса из нержавеющей стали	



СТАНДАРТЫ И ДИРЕКТИВЫ

Оборудование, представленное в этом каталоге, произведено в соответствии с требованиями безопасности и требованиями следующих стандартов и директив:

2006/42/CE

Директивы о безопасности машинного оборудования
EN 60335-1 Безопасность
EN 60335-2 Безопасность

2014/30/UE

Директивы о электромагнитной совместимости
EN 55014 Излучение – помехоустойчивость
EN 61000 Ограничения

2014/68/UE

Директива об оборудовании, работающем под давлением

2015/1094

Энергомаркировка профессионального холодильного оборудования

2011/65 UE

Директива об ограничении использования вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании

2012/19/UE

Директива об отходах электрического и электронного оборудования

Все оборудование соответствует требованиям Евросоюза в отношении проектирования и производства и соответствует действующим стандартам.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без уведомления.

